INFORMATION
インフォメーション

一般器具の取付け方法

吊り下げ器具・直付け器具 取付け方法の例

■商品に同梱包の木ネジで取り付ける場合には、取付面の強度を確認してから取り付けてください。
■取付け方法の指定のある器具は、必ず指定方向に取り付けてください。
　またカタログ写真と異なる方向で取り付ける場合は、担当者に必ずお問い合わせをお願いいたします。

A：10kg 以上、30kg 以下のシャンデリアなど吊り下げの場合

B：30kg 以下のシャンデリアやシーリングなどの場合（天井下から取り付けられる吊りボルトセットを用意しています。別途ご用命ください）

C：5kg 以下のシーリングなどの場合

スパイク型

地面に差し込むだけ。工事の必要がない簡易型です。キャブタイヤコードが付いていますので、屋外コンセントがあれば取り付けられます。

D：重いペンダントなどの場合

E：コードペンダントなどの場合

F：ブラケットなどの場合

壁面埋込型

切り込み寸法加工の際は精度にご注意ください。タイルなどの壁面材の場合には詳細なお打ち合わせをお願いいたします。

取付簡易型フランジについて

取付簡易表示の商品は、取付簡易型フランジが付いています。マンションや公団などで天井に右のような引掛埋込ローゼットが付いているところでは、ドライバー1本で簡単に取り付けられます。

引掛シーリングについて

①コードは1.5または2mでコードハンガー・フランジカバー付きの引掛シーリングです。
②引掛シーリング同梱包でコード0.8m、中間ハンガー・フランジカバー付きです。（輸入品については、引掛シーリング同梱包でコード1.5m、中間ハンガーなしとなります。）

配線器具対応表

○ … 一般のお客様ご自身で取付できます。
× … 有資格者による取付工事が必要です。

配線器具	ローゼットタイプ		シーリングタイプ			ライティングレール
	フル引掛ローゼット（引掛耳）	引掛埋込ローゼット 引掛露出ローゼット（引掛耳）	丸型フル引掛シーリング	丸型引掛シーリング	角型引掛シーリング	埋込型・露出型
引掛シーリング	○		○			×
かんたん	○		○			×
取付簡易	○		×			×
ダクトプラグ	×		×			○

防雨・防湿型器具

■防雨・防湿型
湿気の多い場所、浴室・洗面所。雨の降りかかる心配のあるポーチ・軒下などでも使える防雨・防湿機能を備えています。

■防雨型
ポーチ・軒下など雨が降りかかる場所に使用できます。防湿機能は備えていませんので浴室などへの使用はお避けください。

■防湿型
浴室・洗面所など湿気の多い所に取り付けてください。

■防滴型（軒下専用）
屋外でも直接雨や風の影響を受けない場所での使用に適しています。

取付け場所や条件に合わせて４タイプの器具があります。
※器具の取付けは必ず壁面と器具取付部のゴムパッキンが密着するようにしてください。

防雨・防湿／防湿／防滴防雨型器具の施工方法

◎ご注意
●ガラスにヒビ、割れなどを生じたものは使用しないでください。
●ソケットパッキンとランプ口金パッキンはしっかり密着するようにねじ込んでください。
●接地（アース）工事は、法規で定められていますので必ず行ってください。
●器具本体への雨水等浸入防止のため、取り付けは、平らな面に防水パッキン・木台などをご使用ください。
●薄い天井・壁への取付けには、補強材を入れてください。
●取付け方法の指定してある器具は、変形や絶縁不良などの原因になるおそれがありますので、指定方向に取り付けてください。それ以外の商品で、カタログ写真と異なる方向で取り付ける場合は、担当者に必ずお問い合わせをお願いいたします。
●商品の分解、および他の商品・ガラスの流用もお避けください。

取付け方法（タイル貼りの場合）

1. 器具の取付面を確保します。電源は電源穴位置に出してください。

2. 器具取付面を平らに仕上げます。取付面にデコボコがありますと、取付部のパッキンの防水性が損なわれますので、十分ご注意ください。
※躯体が木造ワイヤラス貼り、メタルラス貼りの場合は、ポリ台・木台などを介し取付けネジとラスの間を絶縁してください。

3. 器具取付けの際は、必ず付属の防水パッキンを使用してください。

LEDモジュールの寿命について

LED RATED LIFE

LEDモジュールの寿命は概ね25,000～50,000時間、これまでの光源に比べて驚異的な長寿命です。また、定格寿命末期では、当初に比べて明るさが減ってしまいますが、点灯しなくなったり、ちらついたりしてしまうわけではありません。それでも24時間365日フル点灯させるような使い方なら、4年あまりで寿命を迎えてしまいます。様々な場所で、用途に応じた最適なLED照明を選択していただくために、LEDモジュールの形状によって照明器具を3種類にわけてラインナップしています。

明るさが初期の70%に下がるまでの時間を記載しています。

LED照明器具の光源の寿命はLEDモジュールの寿命のことです。
JIS C8105-3：2011 照明器具第3部性能要求事項通則の附属書Aの中で、一般照明用途に用いられる白色LEDモジュールの寿命の定義は“照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき、LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期に計測した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したもの”と規定されました。
（この定義は表示または装飾の用途には適用しないため、カラーLEDは従来どおり「光束維持率50%」を寿命としています。）
当社でも「JIS C8105-3：2011 照明器具第3部性能要求事項通則」に従い、LEDモジュールの寿命を推定しています。但し、この値はあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。また、LEDモジュールの寿命であって、照明器具の寿命は他の光源を使用した器具と同様です。

LED
一体型

LED組込み器具一体型

LEDを直接に器具と一体で組み込んだ「一体型」の照明器具では、LEDにレンズやリフレクターを組み合わせて光学特性を最大限引き出したり、LEDの小さなサイズを生かした極薄のフォルムなど、これまでにない新しいデザインが誕生し、新しい空間演出の可能性が広がっています。
一方で、LEDモジュールの交換ができないので、100%点灯で長時間ご使用になる場所では、比較的短い年月で器具の交換リニューアルが必要になります。

LEDユニット交換可能型

東芝ライテック
LEDユニットフラット形

LEDを電源機構とあわせて、電球と同じように取りはずし交換できるユニットにまとめたものです。従来光源のソケットをそのままではなく、専用の放熱設計でLEDの特性をひきだす工夫がなされています。写真のユニットは使用者がワンタッチで交換できますが、種類によって電気工事の有資格者にのみ作業が許されるユニットもあるのでご注意ください。
LEDの寿命がきたときにもユニット交換で当初の明るさに戻るので、長時間使用が予定されている場所も安心してご利用いただけます。

LED電球型(レトロフィット)

Philips
マスターLEDスポットLV MR16

LEDを従来の電球と同じ形状にまとめたもので、これまでの白熱ランプや蛍光ランプのソケットをそのまま継承しています。写真のミラー付ハロゲンランプ互換タイプのほか様々な種類がリーズナブルに手に入るのが魅力的ですが、トランスや安定器との互換性が統一されていないため、安全にご利用いただくには交換の際に注意が必要です。
LEDの寿命がきたときに交換可能で、配光特性も使用場所にあわせて選択しやすいので、様々な場所でお気軽にご利用いただけます。

LED照明器具の調光について

LED DIMMING

LEDは白熱電球と同様に即時点灯し、スムーズに調光できるので、連続調光により柔軟で魅力的な照明演出の可能性をもっています。LED照明は、調光コントロールによってさらに省エネルギー効果を高め、CO_2排出量を減らして、地球温暖化防止にも大きく貢献します。しかし、LEDの連続調光には「ちらつき」や「ノイズ」などさまざまな問題も生じていますので、LED調光の種類と当社おすすめの調光機器をご紹介します。

LEDの調光について

LED照明の連続調光は、空間演出の可能性を広げ、省エネにも大きく貢献します。現在、LED照明の連続調光では主に「位相制御」と「PWM制御」の、2つの方式が用いられています。当社のLED照明は、2つの方式いずれかに対応する「調光対応」の器具と、対応しない「非対応」の器具、さらに器具本体に調光スイッチをもった「自己調光」の器具があります。

照明制御との連携

当社の調光対応LED照明器具をBEMS (Building and Energy Management System) など施設全体の照明制御と連携させてご利用いただく際には、PWM調光対応の器具をお選びください。一般的なPWM調光装置に適合しますので施設全体の照明制御と連携してご利用いただけます。

※すべての照明制御機器への対応を保証するものではありません。

※照明制御機器の管理下でも、調光を行わずON/OFFのみで使用する場合には「位相調光」「非調光」の器具もご利用いただけます。

一瞬の全点灯に注意

PWM制御の調光装置には、照明を消灯させても調光装置には通電していて、待機電力を消費するタイプと、スイッチにより装置自体の電源が切断されて完全に停止するものがあります。装置が完全停止するタイプの場合には、照明のスイッチをONにした際(あらかじめ調光レベルが設定されていても)一度100%点灯して、調光状態になるまで数秒を要する場合があります。
また、OFFした際にも、一度100%点灯することがあります。

位相調光 位相制御方式の調光

位相制御は、主に白熱電球の調光に使用される方式で、一般的な住宅・店舗のほか劇場・舞台の照明演出にも広く利用されています。交流電源から電力の一部分を切り出して供給しLEDに流す電流を調整する制御方式で(別に信号線などを必要とせず) 2本の電源線だけで照明器具と調光装置が結ばれます。LED照明と調光装置は個別に適合を確認しなければなりませんが、しっかり調整された組み合わせなら消灯ギリギリまでとても滑らかにLEDを連続調光できます。

PWM調光 PWM方式での調光

PWM (Pulse Width Modulation) は、主にインバータ蛍光器具に利用されてきた方式で、パルス幅の変化によりLEDの明るさを制御します。電源線と別に2本の信号線でLED照明と調光装置をつなぎ、人の目がちらつきを感じないほど高い周波数でLEDを点滅させます。点灯時間を長くすることで明るく、点灯時間を短くして明るさを絞るシンプルな方式なので、多くの調光装置で比較的相性を気にせずご利用いただけますが、制御方式の特性から、調光率の下限が5%～15%などやや高く、照明変化が多少段階的に見えることから、明るさを絞ったデリケートな演出や、シーケンス等による連続的動作にはあまり適しません。

白熱調光器対応LED電球

市販のLED電球には、調光器対応の電球が数多くあります。
これらは基本的に位相制御方式で調光できますが、調光下限(=消灯する直前)や調光操作の途中でちらつく等の問題が頻繁に発生します。調光対応の確認がとれた電球と調光器の組み合わせは、弊社ウェブページなどで随時お知らせしておりますが、現在数多くの電球メーカーが頻繁に新製品を発売し、製品の改廃や仕様変更を続けているため、有効な組み合わせ情報を十分にご案内できない状況が続いています。

⚠安全上のご注意

●照明器具には寿命があります。

●設置して８～10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯。(JISC8105-1 による)

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●１年に１回は「安全チェックシート」により、自主点検してください。（注）

●点検せずに長い間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

（注）「安全チェックシート」は、弊社ホームページ http://www.yamada-shomei.co.jp に紹介しております。

1. 使用環境や使用条件に関するご注意

●器具の使用環境は取扱説明書に従ってください。正しい使用環境以外で使用しますと落下、感電、焼損の原因になります。
●屋内用器具（非防水型）は、屋外や浴室などで使用しないでください。湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電などの原因になります。
●器具の電源電圧と電源周波数（蛍光灯）は器具を取り付ける前に必ず確認して、正しい電源電圧で使用してください。間違って、指定より高い電圧の電源に接続すると、ランプの破裂や、安定器の発煙、発火などによる火災の原因になります。
●蛍光灯器具（インバータ器具を除く）には、電源周波数50ヘルツ（Hz）、60ヘルツ（Hz）の区別があります。必ず電源周波数にあった器具をご使用ください。間違えて使用されるとランプや安定器の寿命が短くなったり、過熱して火災の原因になります。
●凹凸のある面には取り付けないでください。防水性能が損なわれ、感電や漏電事故の原因になります。
●器具の取付面の温度は90℃を超えないように設計されていますが、白色のビニールクロスなど一部の内装は黄変等の変色を起こす場合もありますのでご注意ください。

2. 設置や据付に関するご注意

●器具の取り付け工事は必ず、工事店、電器店（有資格者）に依頼してください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
（取付簡易型器具など、特に指定した器具を除く。）
●器具の取り付けは、本体表示ならびに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因になります。
●器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下の原因になります。
●取り付け方向が指定されている器具の場合には、本体表示ならびに取扱説明書に従って正しい方向に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因になります。
●器具と被照射物の距離は本体表示および取扱説明書に従って行ってください。照射距離が指定より近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因になります。
（被照射物とは、照明器具によって照らされる物のことです。）

3. 使用方法に関するご注意

●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。
●カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因となります。
●器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけてご使用にならないでください。火災の原因になります。
●器具の隙間や放熱穴などから金属物等を差し込まないでください。感電の原因になります。

4. 故障時の処理、修理などに関するご注意

●万一、煙が出たり異臭がするなどの異常状態に気がついたら、すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、工事店、お買い上げの販売店または弊社もよりの営業所にご相談ください。
●照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約８～10 年です。長時間使用・過酷な使用の場合、落下、感電、火災などの原因になることがあります。

5.LED について

●LED寿命の定義は、点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間です。特に表記のない場合は40,000時間としています。なお、これはあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。
●LEDにはバラつきがあり、同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なることがございます。ご了承ください。
●調光可能のLED器具やLEDランプを使用していても調光機器の特定の設定位置でちらつくことがあります。ちらつきの発生しない位置で使用してください。
●位置表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、表示灯がちらついたり、まれにスイッチオフのときにLEDが消灯しないことがあります。
●動作確認表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、消費電力が小さいため、表示灯が見えにくくなる、または点灯しないことがあります。
●LED器具の近くではラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。器具とラジオ、テレビなどの距離を遠ざけてください。
●他の電気機器からの影響によりちらつくことがあります。あらかじめご了承ください。
●LED光源を長時間直視すると目を傷める事があります。十分ご注意下さい。
●必ず指定された光源ユニットを使用してください。（光源ユニット交換可能タイプのみ）不適合な光源ユニットを使用すると異常加熱によって焼損事故の原因となります。そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。

■保証とアフターサービスについて

保証については、下記のとおりとさせていただきます。

〈保証期間〉
●このカタログに記載の照明器具の保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。但し蛍光灯器具、HID器具の安定器は3年間です。
●安定器は磁気回路式安定器（銅鉄安定器）と電子式安定器（インバーターバラスト）を対象とします。
●ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外とさせていただきます。

〈保証の例外〉
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の場合は、上記の半分の期間とします。

〈保証内容〉
取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

〈保証の免責事項〉
保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
2. お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷

〈アフターサービスについて〉
修理を依頼されるとき
1. 保証期間中、万一故障が起きた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店または弊社サービス受付窓口までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店または弊社サービス受付窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

〈補修用性能部品（電気部品）の最低保有期間〉
弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品でセードなどの意匠部品は含みません。（補修性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます）

●修理に関する相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または、弊社もよりの支社・営業所・サービス受付窓口までお問い合わせください。

山田照明（株）カスタマーセンター
TEL.03（3253）4810
E-mail：service@yamada-shomei.co.jp
（サポートメールにつきましては、回答までに多少時間がかかる場合がございます）

定 休 日／土曜日・日曜日・祝日・夏期・年末年始
営業時間／ 9：00 ～ 18：00

●ご購入ならびにご使用に際しましては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★…受注品　●…ランプ別売　▲…安定器・トランス・電源別売　◆…埋込ボックス別売　■…ポール別売

A

掲載金額は税抜金額です。この紙面に掲載の商品価格には荷造り運送費は含まれておりません。

INDEX

INDEX

DF - 2839	￥64,000★		089
DF - 2840	￥64,000★		089
DF - 2850	￥82,500★		086
DF - 2861	￥84,000		087
DF - 2862	￥238,000★		087
DF - 2874	￥113,000★		095
DF - 2883	￥96,000★		089
DF - 2885	￥138,000★		089
DF - 2898	￥11,800		176
DF - 2913	￥9,800		190
DF - 2919	￥9,400		176
DF - 2920	￥9,400		176
DE - 2923	￥17,800		178
DF - 2926	￥12,500		176
DF - 2929	￥11,000		271
DF - 2930	￥11,000		271
DF - 2932-L	￥7,600		177
DF - 2932-N	￥7,600		177
DF - 2933	￥9,400		175
DF - 2936	￥49,000★		111
DF - 2937	￥49,000★		111
DF - 2938	￥48,000★		111
DF - 2941	￥132,000★		086
DF - 2942	￥166,000★		086
DF - 2945	￥139,000★		086
DF - 2946	￥172,000★		086
DF - 2956	￥52,000★		075
DF - 2957	￥52,000★		075
DF - 2958	￥52,000★		075
DF - 2959	￥67,000★		074
DF - 2960	￥67,000★		074
DF - 2961	￥67,000★		074
DF - 2989	￥9,600		272
DE - 2990	￥15,600		272
DE - 2991	￥5,200	●▲	169
DE - 2992	￥5,400	●▲	169
DE - 2993	￥6,800	●▲	169
DE - 2994	￥7,000	●▲	169
DE - 2995	￥8,800	●▲	169
DD - 3021-L	￥26,800		146
DD - 3021-N	￥26,800		146
DD - 3022-L	￥26,800		146
DD - 3022-N	￥26,800		146
DE - 3023	￥3,300		177
DE - 3024	￥3,300		177
DF - 3030	￥6,300		177
DF - 3032	￥6,300		177
DF - 3034	￥7,300		177
DF - 3035	￥5,700		175
DF - 3039	￥7,200		175
DF - 3040	￥7,200		175
DF - 3042	￥12,000		174
DF - 3044	￥12,500		174
DF - 3047	￥12,700		174

DF - 3052	￥13,700		174
DD - 3070-N	￥102,800★		069
DD - 3071-N	￥109,600★		069
DD - 3072-N	￥71,400★		112
DD - 3073-N	￥71,400★		112
DD - 3074-N	￥66,400★		112
DD - 3075-L	￥30,190		184
DD - 3075-N	￥30,190		184
DD - 3076-L	￥30,190		184
DD - 3076-N	￥30,190		184
DD - 3077-L	￥73,400		184
DD - 3077-N	￥73,400		184
DD - 3078-L	￥73,400		184
DD - 3078-N	￥73,400		184
DD - 3079-L	￥16,800		146
DD - 3079-N	￥16,800		146
DD - 3086-L	￥12,800	▲	144
DD - 3086-N	￥12,800	▲	144
DN - 3089	￥6,200	●	166
DN - 3090	￥3,990	●	166
DD - 3095-N	￥79,800★		113
DD - 3096-N	￥79,800★		113
DD - 3097-N	￥78,800★		113
DD - 3098	￥6,200	●▲	163
DD - 3099	￥6,700	●▲	163
DD - 3100	￥7,000	●▲	163
DD - 3101	￥7,500	●▲	163
DD - 3102	￥17,000	●▲	162
DD - 3103	￥18,000	●▲	162
DD - 3108-L	￥15,500		147
DD - 3109-L	￥15,500		147
DD - 3110	￥6,200	●▲	163
DD - 3111	￥7,000	●▲	163
DF - 3118	￥48,800★		111
DF - 3119	￥48,800★		111
DF - 3120	￥46,800★		111
DD - 3121	￥69,000★●		113
DF - 3123	￥57,000★		088
DD - 3124-N	￥30,300		139
DD - 3125-L	￥30,300		139
DD - 3125-N	￥30,300		139
DD - 3126-N	￥29,800		139
DD - 3127-L	￥29,800		139
DD - 3127-N	￥29,800		139
DD - 3128-N	￥30,600		139
DD - 3129-L	￥30,600		139
DD - 3129-N	￥30,600		139
DD - 3130-N	￥34,300		138
DD - 3131-L	￥34,300		138
DD - 3131-N	￥34,300		138
DD - 3132-N	￥33,800		138
DD - 3133-L	￥33,800		138
DD - 3133-N	￥33,800		138
DD - 3134-N	￥34,600		138

DD - 3135-L	￥34,600		138
DD - 3135-N	￥34,600		138
DD - 3136	￥12,000	●▲	185
DD - 3137	￥11,000	●▲	163
DD - 3138	￥17,000	●▲	162
DD - 3150-L	￥46,800★		058
DD - 3150-N	￥46,800★		058
DD - 3151-L	￥53,800★		058
DD - 3151-N	￥53,800★		058
DD - 3152-L	￥56,800★		058
DD - 3152-N	￥56,800★		058
DD - 3153-L	￥49,800★		059
DD - 3153-N	￥49,800★		059
DD - 3154-L	￥55,800★		059
DD - 3154-N	￥55,800★		059
DN - 3155	￥7,800	●	190・272
DD - 3170-L	￥6,100		165
DD - 3170-W	￥6,100		165
DD - 3171-L	￥6,200		165
DD - 3171-W	￥6,200		165
DD - 3172-L	￥12,300		160
DD - 3172-N	￥12,300		160
DD - 3173-L	￥12,300		160
DD - 3173-N	￥12,300		160
DD - 3174-L	￥12,300		161
DD - 3174-N	￥12,300		161
DD - 3175-L	￥12,300		161
DD - 3175-N	￥12,300		161
DD - 3176-L	￥26,000		189
DD - 3177-L	￥26,000		189
DD - 3178-L	￥6,800		165
DD - 3178-W	￥6,800		165
DD - 3179-L	￥12,900	▲	125
DD - 3179-LL	￥12,900	▲	125
DD - 3179-N	￥12,900	▲	125
DD - 3179-W	￥12,900	▲	125
DD - 3180-L	￥12,900	▲	125
DD - 3180-LL	￥12,900	▲	125
DD - 3180-N	￥12,900	▲	125
DD - 3180-W	￥12,900	▲	125
DD - 3181-L	￥13,500	▲	126
DD - 3181-LL	￥13,500	▲	126
DD - 3181-N	￥13,500	▲	126
DD - 3181-W	￥13,500	▲	126
DD - 3182-L	￥13,500	▲	126
DD - 3182-LL	￥13,500	▲	126
DD - 3182-N	￥13,500	▲	126
DD - 3182-W	￥13,500	▲	126
DD - 3183-L	￥13,500	▲	127
DD - 3183-LL	￥13,500	▲	127
DD - 3183-N	￥13,500	▲	127
DD - 3183-W	￥13,500	▲	127
DD - 3184-L	￥13,500	▲	127
DD - 3184-LL	￥13,500	▲	127

INDEX

品番	価格	記号	頁
DD - 3239-L	¥33,700	▲	183
DD - 3239-N	¥33,700	▲	183
DD - 3239-W	¥33,700	▲	183
DD - 3240-L	¥33,700	▲	183
DD - 3240-N	¥33,700	▲	183
DD - 3240-W	¥33,700	▲	183
DD - 3241-L	¥18,800		154
DD - 3241-N	¥18,800		154
DD - 3241-W	¥18,800		154
DD - 3242-L	¥18,800		155
DD - 3242-N	¥18,800		155
DD - 3242-W	¥18,800		155
DD - 3243-L	¥25,800		154
DD - 3243-N	¥25,800		154
DD - 3243-W	¥25,800		154
DD - 3244-L	¥25,800		155
DD - 3244-N	¥25,800		155
DD - 3244-W	¥25,800		155
DD - 3245-L	¥22,400		154
DD - 3245-N	¥22,400		154
DD - 3245-W	¥22,400		154
DD - 3246-L	¥22,400		155
DD - 3246-N	¥22,400		155
DD - 3246-W	¥22,400		155
DD - 3247-L	¥29,800		154
DD - 3247-N	¥29,800		154
DD - 3247-W	¥29,800		154
DD - 3248-L	¥29,800		155
DD - 3248-N	¥29,800		155
DD - 3248-W	¥29,800		155
DD - 3249-L	¥28,800		154
DD - 3249-N	¥28,800		154
DD - 3249-W	¥28,800		154
DD - 3250-L	¥28,800		155
DD - 3250-N	¥28,800		155
DD - 3250-W	¥28,800		155
DD - 3251-N	¥33,800		154
DD - 3252-N	¥33,800		155
DD - 3253-L	¥26,600		186
DD - 3253-N	¥26,600		186
DD - 3253-W	¥26,600		186
DD - 3254-L	¥26,600		187
DD - 3254-N	¥26,600		187
DD - 3254-W	¥26,600		187
DD - 3255-L	¥35,600		186
DD - 3255-N	¥35,600		186
DD - 3255-W	¥35,600		186
DD - 3256-L	¥35,600		187
DD - 3256-N	¥35,600		187
DD - 3256-W	¥35,600		187
DD - 3257-L	¥29,900		186
DD - 3257-N	¥29,900		186
DD - 3257-W	¥29,900		186
DD - 3258-L	¥29,900		187
DD - 3258-N	¥29,900		187
DD - 3258-W	¥29,900		187
DD - 3259-L	¥38,900		186
DD - 3259-N	¥38,900		186
DD - 3259-W	¥38,900		186
DD - 3260-L	¥38,900		187
DD - 3260-N	¥38,900		187
DD - 3260-W	¥38,900		187
DD - 3261-L	¥36,100		186
DD - 3261-N	¥36,100		186
DD - 3261-W	¥36,100		186
DD - 3262-L	¥36,100		187
DD - 3262-N	¥36,100		187
DD - 3262-W	¥36,100		187
DD - 3263-N	¥45,100		186
DD - 3264-N	¥45,100		187
DD - 3266-L	¥75,500		070
DD - 3266-N	¥75,500		070
DD - 3267-L	¥75,500		070
DD - 3267-N	¥75,500		070
DD - 3268-L	¥388,000	★	067
DD - 3268-N	¥388,000	★	067
DD - 3269-L	¥552,000	★	067
DD - 3269-N	¥552,000	★	067
DD - 3270-L	¥69,800	★	055
DD - 3270-N	¥69,800	★	055
DD - 3270-W	¥69,800	★	055
DD - 3271-L	¥68,800	★	055
DD - 3271-N	¥68,800	★	055
DD - 3271-W	¥68,800	★	055
DD - 3272-L	¥67,800	★	055
DD - 3272-N	¥67,800	★	055
DD - 3272-W	¥67,800	★	055
DD - 3273-L	¥32,800	★	051
DD - 3273-N	¥32,800	★	051
DD - 3273-W	¥32,800	★	051
DD - 3275-L	¥37,800	★	052
DD - 3275-N	¥37,800	★	052
DD - 3275-W	¥37,800	★	052
DD - 3277-L	¥32,800	★	053
DD - 3277-N	¥32,800	★	053
DD - 3277-W	¥32,800	★	053
DD - 3278-L	¥32,800	★	051
DD - 3278-N	¥32,800	★	051
DD - 3278-W	¥32,800	★	051
DD - 3280-L	¥37,800	★	052
DD - 3280-N	¥37,800	★	052
DD - 3280-W	¥37,800	★	052
DD - 3282-L	¥32,800	★	053
DD - 3282-N	¥32,800	★	053
DD - 3282-W	¥32,800	★	053
DD - 3283-L	¥89,800	★	062
DD - 3283-N	¥89,800	★	062
DD - 3284-L	¥89,800	★	063
DD - 3284-N	¥89,800	★	063
DD - 3285-L	¥89,800	★	063
DD - 3285-N	¥89,800	★	063
DD - 3286-L	¥96,800	★	062
DD - 3286-N	¥96,800	★	062
DD - 3287-L	¥96,800	★	063
DD - 3287-N	¥96,800	★	063
DD - 3288-L	¥96,800	★	063
DD - 3288-N	¥96,800	★	063
DD - 3289-L	¥108,800	★	062
DD - 3289-N	¥108,800	★	062
DD - 3290-L	¥108,800	★	063
DD - 3290-N	¥108,800	★	063
DD - 3291-L	¥108,800	★	063
DD - 3291-N	¥108,800	★	063
DD - 3292-L	¥56,800	★	068
DD - 3292-N	¥56,800	★	068
DD - 3292-W	¥56,800	★	068
DN - 3298	¥4,600	●	164
DN - 3299	¥4,800	●	164
DN - 3300	¥5,800	●	164
DN - 3301	¥7,800	●	164
DN - 3302	¥23,800	●▲	185
DD - 3304-L	¥5,600		215
DD - 3305-L	¥17,500	▲	131
DD - 3305-LL	¥17,500	▲	131
DD - 3305-N	¥17,500	▲	131
DD - 3305-W	¥17,500	▲	131
DD - 3306-L	¥17,500	▲	131
DD - 3306-LL	¥17,500	▲	131
DD - 3306-N	¥17,500	▲	131
DD - 3306-W	¥17,500	▲	131
DD - 3307-L	¥17,500	▲	131
DD - 3307-LL	¥17,500	▲	131
DD - 3307-N	¥17,500	▲	131
DD - 3307-W	¥17,500	▲	131
DD - 3308-L	¥17,500	▲	131
DD - 3308-LL	¥17,500	▲	131
DD - 3308-N	¥17,500	▲	131
DD - 3308-W	¥17,500	▲	131
DD - 3309-L	¥21,600	▲	130
DD - 3309-LL	¥21,600	▲	130
DD - 3309-N	¥21,600	▲	130
DD - 3309-W	¥21,600	▲	130
DD - 3310-L	¥21,600	▲	130
DD - 3310-LL	¥21,600	▲	130
DD - 3310-N	¥21,600	▲	130
DD - 3310-W	¥21,600	▲	130
DD - 3311-L	¥22,500	▲	130
DD - 3311-LL	¥22,500	▲	130
DD - 3311-N	¥22,500	▲	130
DD - 3311-W	¥22,500	▲	130
DD - 3312-L	¥21,000	▲	181
DD - 3312-LL	¥21,000	▲	181

INDEX

F

INDEX

品番	価格	ページ
PE - 2535	¥18,000	235
PE - 2536	¥18,000	235
PE - 2537	¥18,000	235
PE - 2538	¥15,000	235
PE - 2544	¥15,800	231
PR - 2545	¥18,600	231
PE - 2546	¥27,600	231
PE - 2547	¥26,500	233
PE - 2549	¥13,100	234
PE - 2550	¥13,100	234
PE - 2551	¥25,200	231
PE - 2552	¥19,200	233
PE - 2554	¥16,400	235
PD - 2555-L	¥36,800	223
PD - 2556-L	¥36,800	223
PD - 2557-L	¥36,800	223
PD - 2558-L	¥36,800	223
PD - 2559-L	¥36,800	223
PD - 2560-L	¥36,800	223
PI - 2561	¥6,000	295
PI - 2562	¥6,000	295
PD - 2564-L	¥114,000	221
PD - 2565-L	¥114,000	221
PD - 2566-L	¥160,000	220
PD - 2567-L	¥160,000	220
PD - 2568-L	¥118,000	221
PD - 2569-L	¥118,000	221
PF - 2574	¥11,000	232
PF - 2575	¥12,000	232
PF - 2576	¥28,000	230
PF - 2577	¥13,000	232
PD - 2578-L	¥150,000	226
PD - 2579-L	¥150,000	226
PD - 2580-L	¥153,000	221
PD - 2581-L	¥332,000	220
PD - 2582-L	¥332,000	220
PE - 2583	¥28,000	232
PE - 2584	¥28,000	232
PI - 2585	¥15,000	232
PI - 2586	¥15,000	232
PF - 2587	¥44,400★	079
PF - 2588	¥43,400★	079
PF - 2589	¥37,600★	079
PF - 2590	¥47,200★	079
PD - 2591-L	¥94,800★	065
PD - 2591-N	¥94,800★	065
PD - 2592-L	¥94,800★	065
PD - 2592-N	¥94,800★	065
PD - 2593-L	¥94,800★	065
PD - 2593-N	¥94,800★	065
PD - 2594-N	¥84,000★	099
PD - 2595-N	¥98,000★	099
PD - 2596-N	¥84,000★	099
PD - 2597-N	¥108,000★	099
PD - 2598-N	¥122,000★	099
PD - 2599-N	¥108,000★	099
PD - 2600-L	¥124,000★	101
PD - 2600-N	¥124,000★	101
PD - 2601-N	¥154,000★	102
PD - 2602-N	¥138,000★	102
PD - 2603-N	¥126,000★	102
PD - 2604-L	¥128,000★	103
PD - 2604-N	¥128,000★	103
PD - 2605	¥76,000	256
PD - 2606	¥29,200	219
PD - 2607	¥29,200	219
PD - 2608	¥106,000	219
PD - 2611	¥76,000	223
PD - 2612-L	¥38,000	227
PD - 2613-L	¥21,600	227
PD - 2614-L	¥17,000	227
PD - 2615-L	¥15,700	227
PD - 2616-L	¥17,600	227
PD - 2617-L	¥116,800★	107
PD - 2617-N	¥116,800★	107
PD - 2618-L	¥116,800★	107
PD - 2618-N	¥116,800★	107
PD - 2619-L	¥112,200★	107
PD - 2619-N	¥112,200★	107
PD - 2620-L	¥112,200★	107
PD - 2620-N	¥112,200★	107
PD - 2621-L	¥39,800★	224・225
PD - 2622-L	¥39,800★	224・225
PD - 2623-L	¥61,800★	224・225
PD - 2624-L	¥61,800★	224・225
PD - 2625	¥59,800★●	222
PD - 2626-L	¥106,800★	107
PD - 2626-N	¥106,800★	107
PD - 2627-L	¥103,800★	107
PD - 2627-N	¥103,800★	107
PD - 2628-L	¥99,800★	107
PD - 2628-N	¥99,800★	107
PD - 2629-L	¥98,800★	107
PD - 2629-N	¥98,800★	107
PD - 2630-L	¥19,800	227
PD - 2631-L	¥48,000	227
PD - 2632-L	¥45,000	226
PD - 2633-L	¥79,800	226
PD - 2637-L	¥34,800	218
PD - 2638-L	¥34,800	218
PD - 2639-L	¥99,800	218
PD - 2640-L	¥19,800	227
PI - 2707	¥48,000	238
PI - 2708	¥57,000	238
PE - 2726	¥178,000★	238
PE - 2727	¥284,000★	238
PW - 2732	¥64,000	229
PW - 2739	¥68,000	229
PE - 2751	¥42,000	235

S

品番	価格	ページ
SD - 4116	¥10,800 ●	199
SD - 4117	¥10,800 ●	199
SD - 4118	¥9,000 ●▲	199
SD - 4119	¥9,000 ●▲	199
SR - 4193	¥9,800 ●	263
SE - 4324	¥9,800	279
SE - 4344	¥10,200 ●	201
SE - 4345	¥10,200 ●	201
SE - 4374	¥10,800 ●	201
SE - 4375	¥11,800 ●	201
SH - 4377	¥45,000★●	085
SE - 4378	¥18,800★●	085
SE - 4379	¥12,500★●	085
SE - 4392	¥11,800	279
SE - 4393	¥11,800	200
SE - 4397	¥7,600 ●	201
SE - 4398	¥7,600 ●	201
SE - 4401	¥10,800 ●	201
SE - 4402	¥11,800 ●	201
SR - 4404	¥5,800 ●	200
SR - 4405	¥5,800 ●	200
SD - 4407-L	¥29,800	195
SD - 4407-N	¥29,800	195
SD - 4408-L	¥31,800	195
SD - 4408-N	¥31,800	195
SD - 4409-L	¥29,800	195
SD - 4409-N	¥29,800	195
SD - 4410-L	¥31,800	195
SD - 4410-N	¥31,800	195
SD - 4411-L	¥49,800	194
SD - 4411-N	¥49,800	194
SD - 4412-L	¥49,800	194
SD - 4412-N	¥49,800	194
SD - 4413-L	¥49,800	194
SD - 4413-N	¥49,800	194
SD - 4414-L	¥49,800	194
SD - 4414-N	¥49,800	194
SD - 4415-L	¥25,000	197
SD - 4415-N	¥25,000	197
SD - 4420-L	¥39,800★	196
SD - 4420-N	¥39,800★	196
SD - 4421-L	¥52,000★	196
SD - 4421-N	¥52,000★	196
SD - 4422-L	¥39,800★	196
SD - 4422-N	¥39,800★	196
SD - 4423-L	¥52,000★	196
SD - 4423-N	¥52,000★	196
SD - 4424-L	オーダー★	204
SD - 4425-L	¥18,800	200
SD - 4426-L	¥18,800	200

INDEX

INDEX

フロス

アルテミデ

ルイスポールセン

ルートロン

品番	価格	頁
QSGR-16EJA+QSGFP-WH	★ オーダー	399
QSGR-3PJA+QSGFP-色-EGN		406
QSGR-4PJA+QSGFP-色-EGN		406
QSGR-6PJA+QSGFP-色-EGN		406
RMP-16R-JA-B	¥12,300	402
RMP-ECO32-JA-B	¥19,300	402
RMP-5PWM-DV-8	¥17,500	402
SG-2BN-WH	★	405
SG-4SN-WH	★	405
TT-150NLH-JA-BR	¥3,800	409
TT-150NLH-JA-WH	¥3,800	409

ナスノス

品番	価格	頁
CR1010	★ オーダー	413
CS7024	¥5,800	413
CS8000	¥8,000	413
CS8010	¥16,000	413
CS8020	¥18,000	413
CS8100	¥4,000	413
CS8200	¥4,600	413
CS880	¥5,800	413
CS8910	¥28,000	413
CS8950	¥88,000	413
LC6000D-02	¥7,600	412
LC6100D-02	¥19,800	412
LC6101D-02	¥9,800	412
LC6200D-02	¥15,400	413
LC6200S	¥13,500	413
LC6300D	¥20,300	413
LC6300S	¥19,800	413
LC6500P	¥29,600	412
LC6600D	¥24,600	412
RB3003	★ オーダー	413
RS5005	★ オーダー	413
VB2002	★ オーダー	413

フィリップス カラー キネティクス

品番	価格	頁
BL-004-6-BK	¥120,000	414
BL-004-6-BKC	¥120,000	414
BL-004-6-WH	¥120,000	414
BL-004-6-WHC	¥120,000	414
BL-004-12-BK	¥170,000	414
BL-004-12-BKC	¥170,000	414
BL-004-12-WH	¥170,000	414
BL-004-12-WHC	¥170,000	414
BLP-004-12-BK	¥200,000	414
BLP-004-12-BKC	¥200,000	414
BLP-004-12-WH	¥200,000	414
BLP-004-12-WHC	¥200,000	414
BSTP-BK-01	¥145,000	415
BSTP-CM-BK-01	¥126,000	415
BSTP-CM-SV-01	¥126,000	415
BSTP-CM-WH-01	¥126,000	415
BSTP-SV-01	¥145,000	415
BSTP-WH-01	¥145,000	415
C-Splash2-03	¥240,000	417
C-Splash2-03-C	¥240,000	417
CGZP-EC-1-01	¥60,000	416
CGZP-EC-2-01	¥95,000	416
CGZP-EC-3-01	¥130,000	416
CGZP-EC-4-01	¥165,000	416
CRP-CM-01	¥780,000	415
iCV-001-6-QLX-M	¥8,500	416
iCV-001-6-QLX-W	¥8,500	416
iCV-001-12-QLX-M	¥13,500	416
iCV-001-12-QLX-W	¥13,500	416
iCV-003-MX-M	¥35,000	416
iCV-003-MX-W	¥35,000	416
iFLX-LMX-4-BK-CD-01	¥200,000	417
iFLX-LMX-4-BK-TD-01	¥200,000	417
iFLX-LMX-4-WH-CD-01	¥200,000	417
iFLX-LMX-4-WH-TD-01	¥200,000	417
iFLX-LMX-12-BK-CD-01	¥200,000	417
iFLX-LMX-12-BK-TD-01	¥200,000	417
iFLX-LMX-12-WH-CD-01	¥200,000	417
iFLX-LMX-12-WH-TD-01	¥200,000	417
iFLX-MX-4-BK-CD-01	¥67,000	417
iFLX-MX-4-BK-TD-01	¥67,000	417
iFLX-MX-4-WH-CD-01	¥67,000	417
iFLX-MX-4-WH-TD-01	¥67,000	417
iFLX-MX-12-BK-CD-01	¥67,000	417
iFLX-MX-12-BK-TD-01	¥67,000	417
iFLX-MX-12-WH-CD-01	¥67,000	417
iFLX-MX-12-WH-TD-01	¥67,000	417
iMR-g3-01-M	¥22,000	414
iMR-g3-01-N	¥22,000	414
iMR-g3-01-W	¥22,000	414
iW-BLP-12-03-BK	¥200,000	414
iW-BLP-12-03-WH	¥200,000	414
iW-BLP-12-03-WHC	¥200,000	414
iW-BSTP-BK-01	¥145,000	415
iW-BSTP-CM-BK-01	¥126,000	415
iW-BSTP-CM-SV-01	¥126,000	415
iW-BSTP-CM-WH-01	¥126,000	415
iW-BSTP-SV-01	¥145,000	415
iW-BSTP-WH-01	¥145,000	415
iW-CVP-MX-M-01	¥35,000	416
iW-CVP-MX-W-01	¥35,000	416
iW-GZP-EC-1-01	¥60,000	416
iW-GZP-EC-2-01	¥95,000	416
iW-GZP-EC-3-01	¥130,000	416
iW-GZP-EC-4-01	¥165,000	416

プロテラス

品番	価格	頁
CAP100-2C	¥1,500	419·420
LCL-0250-100-＊-DF-I	¥4,500/サイズ 250	419
LCL-0500-100-＊-DF-I	¥9,000/サイズ 500	419
LCL-0750-100-＊-DF-I	¥13,500/サイズ 750	419
LCL-1000-100-＊-DF-I	¥18,000/サイズ 1000	419
LCL-1250-100-＊-DF-I	¥22,500/サイズ 1250	419
LCL-1500-100-＊-DF-I	¥27,000/サイズ 1500	419
LFP25-0200-100-＊-CL-I	¥14,000/サイズ 200	420
LFP25-0400-100-＊-CL-I	¥16,000/サイズ 400	420
LFP25-0600-100-＊-CL-I	¥18,000/サイズ 600	420
LFP25-0800-100-＊-CL-I	¥20,000/サイズ 800	420
LFP25-1000-100-＊-CL-I	¥22,000/サイズ 1000	420
LFP25-1200-100-＊-CL-I	¥24,000/サイズ 1200	420
LFP25-1400-100-＊-CL-I	¥26,000/サイズ 1400	420
LFPC-CAAD0500	¥2,000 /本	418
LFPC-CAAD1000	¥2,500 /本	418
LFPC-CAAD5000	¥4,000 /本	418
LFPC20-1000-＊-CL-I	¥15,000 /m	418
LFPC30-1000-＊-CL-I	¥13,000 /m	418
LFPC50-0900-＊-CL-I	¥10,000 /m	418
SPLFA100F-24	¥16,080	418
SPLFA150F-24	¥19,960	418
SPLFA30F-24	¥10,100	418
SPLFA50F-24	¥11,960	418
SPLFA75F-24	¥14,620	418

INDEX

トキスター

DN ライティング

ファーストシステム

森山産業

エイテックス

お取り引きのごあんない

- ●カタログの商品番号と希望小売価格は、平成26年3月現在のものです。
- ●希望小売価格は、弊社（本社・支社・営業所）の裸渡しです。
- ●商品番号が変更になっている場合もございますので、ご注文は新カタログの新商品番号にてお願いいたします。
- ●本カタログ掲載商品の希望小売価格には、取付け工事費・立ち会い費・荷造り費・運送費は含まれておりません。別途ご請求させていただいておりますのでご了承ください。
- ●商品の性質上、ご返品は原則としてお断りいたしますのでご了承ください。
- ●万一、お買いあげの商品に破損・故障などがありました場合は、お手数ですが最寄りの取扱店または直接弊社まで、お問い合わせください。
- ●本カタログの色彩・色調は、印刷工程上、若干の差違を生じることもございますので、予めご了承ください。
- ●世界的な経済事情の変動に伴い、予告無く本カタログの掲載の希望小売価格改定を実施する場合があります。
- ●商品仕様については、改良などの事情により予告無く変更する場合もありますので、お手数ながらその都度ご照会ください。

http://www.yamada-shomei.co.jp

山田照明ホームページのご案内

最新の情報を弊社ウェブサイトから配信しています。

商品仕様図や光学性能を記載した配光特性図など商品の詳細な資料をダウンロードできます。
CAD 用の姿図データやデザインシートの画像データも設計作業にご活用下さい。

ご希望の商品名を入力してください。

目的のアイコンをクリックしてください。

●商品仕様図 (PDF形式)
商品仕様図データは、承認用図面として、A4サイズで書かれている既製品図面です。

●姿図 (DWG・DXF形式)
姿図データは、照明器具の意匠をCADソフトで描いたものです。姿図一覧表などに使用するデータとしてご利用ください。尚、DWG・DXFファイル共にバージョンはAutoCAD 2000/LT2000です。DWG・DXFファイルは一部のCADソフトでは完全に読みこめない場合があります。

●配光特性図 (PDF形式)
配光特性図データは、照明器具の光の広がり方向と、その強さ (cd/1000lm) の関係を、イラストで表したA-A' B-B'をそれぞれ結ぶ2つの断面においてグラフ化したものです。照度計算に使用する基本データとしてご利用ください。

●Data Guide
配光特性図データの見方をまとめてあります。

●デザインシート (JPEG形式)
デザインシートは、カタログに掲載されている既製品の写真と仕様がひとつの画像になっているデータです。

※現在ホームページに掲載されているデータは全商品の一部しか掲載されていません。今後時間をかけ準備をしてまいりますのでよろしくお願いいたします。たいへん申し訳ありませんが基本的には掲載されていない商品のデータはありません。ご質問等がございましたら最寄の営業所までご連絡ください。

PDF形式のファイルをご覧頂くためには【Adobe Reader】が必要です。必要な場合は、Adobe社のホームページより、最新のAdobe Readerをダウンロードして下さい。

●商品仕様図 (PDF 形式) の見方

●姿図 (DWG・DXF 形式) のダウンロードのしかた

●配光特性図 (PDF 形式)

●デザインシート

●器具写真 (JPEG 形式)

■写真・撮影協力

■立正大学付属立正中学校・高等学校
学校法人 立正大学学園 様
株式会社佐藤総合計画 様
鹿島建設株式会社 様

■北里大学相模原キャンパス
海洋生命科学部棟
学校法人 北里研究所 様
鹿島建設株式会社 横浜支店 様

■活水中学校・活水高等学校
活水中学校・活水高等学校 様
株式会社一粒社ヴォーリズ建築事務所 様
九州建設株式会社 様

■医療法人社団 常仁会
牛久愛和総合病院 新館
医療法人社団 常仁会 様
株式会社AD建築設計事務所 様
大成建設株式会社 様

■巣鴨信用金庫 江古田支店
巣鴨信用金庫 様
エマニュエル・ムホー(emmanuelle moureaux architecture + design) 様
白石建設株式会社 様

■三島信用金庫 本店営業部
三島信用金庫 様
鹿島建設株式会社 横浜支店 様

■甲突川リバーフロント
鹿児島県鹿児島地域振興局
建設部河川港湾課 様
大福コンサルタント株式会社 様
アカリファクトリー フェクト 様
株式会社大鹿電業 様

■株式会社デジタル・ナレッジ
株式会社デジタル・ナレッジ 様

■宇城総合病院
宇城総合病院 様
株式会社梓設計 様
株式会社大林組 様

■フュージョンミュージアム ニット×トーイ
株式会社島精機製作所 様
株式会社アーキヴィジョン広谷スタジオ 様
有限会社シリウスライティングオフィス 様

■町田調理師専門学校
町田調理師専門学校 様
学校法人榎本学園 様
株式会社大宇根建築設計事務所 様

■春日部ロイヤルケアセンター
医療法人財団 明理会 様

介護老人保健施設春日部
ロイヤルケアセンター 様
株式会社大健設計 様

■グラバー園
長崎市 様
匠一級建築士事務所 様
キルトプランニングオフィス 様

■新菱冷熱工業株式会社
新菱冷熱工業株式会社 様

■小倉南メディカルケア病院
小倉南ヴィラガーデン
医療法人社団 明愛会 様
株式会社ＡＤ建築設計事務所 様
五洋建設株式会社 様

■Volkswagen八王子東
ネッツトヨタ多摩株式会社 様
有限会社冨永建築設計事務所 様
砂川建設株式会社 様

■O邸
川島鈴鹿建築計画 様
株式会社葛工務店 様

■ROKI Global Innovation Center
株式会社 ROKI 様
小堀哲夫建築設計事務所 様
Arup 様
岡安泉照明設計事務所 様
大成建設株式会社 様
株式会社 関電工 様

■寿月堂 歌舞伎座店
株式会社 丸山海苔店 様
隈研吾建築都市設計事務所 様

■株式会社タマス バタフライ•テック
株式会社 タマス 様
株式会社 松田平田設計 様
初雁興業株式会社 様
株式会社電成社 様

■株式会社ミサワホーム静岡 本社ビル
ミサワホーム株式会社 様
株式会社ミサワホーム総合研究所 様
テクノエフアンドシー株式会社 様
日進電機株式会社 様

■東熱ビル
東洋熱工業株式会社 様
KAJIMA DESIGN 様
隈研吾建築都市設計事務所 様
株式会社ＮＴＴファシリティーズ 様
鹿島建設株式会社 東京建築支店 様
東光電気工事株式会社 様

■各務原大橋 カカミガハラオオハシ
各務原市 様
大日本コンサルタント株式会社 様
株式会社 エムアンドエムデザイン事務所 様
株式会社 日本構造橋梁研究所 様
有限会社 イー・エー・ユー 様
篠原修｜東京大学名誉教授
NPO 法人 GS デザイン会議代表 様
石川幹子｜中央大学教授 様
清水・市川・大雄・
後藤工事特定建設工事共同企業体 様
名南電機興業株式会社 様

■筑後広域公園芸術文化交流施設 九州芸文館
福岡県 様
隈研吾建築都市設計事務所 様
株式会社 日本設計 様
株式会社 産研設計 様
岡安泉照明設計事務所 様
鹿島・大藪・西日本特定建設共同事業体 様
有限会社 ニューメディアエンジニアリング 様

■金沢海みらい図書館
金沢市 様
シーラカンスK&H 株式会社 様
戸田・兼六・高田特定建設工事共同企業体 様
日本ファイリング株式会社 様

■理想開発センター
理想科学工業株式会社 様
株式会社 久米設計 様
sola associates 様
株式会社 安藤・間 様
株式会社 関電工 様

■東京ビッグサイト
東京都 様
株式会社 東京ビッグサイト 様
株式会社 佐藤総合計画 様
協和・東陽・荒井建設共同企業体 様
日本電設・リーテック・宇田川建設共同企業体 様

■国宝白水阿弥陀堂紅葉ライトアップ2013
国宝 白水阿弥陀堂 願成寺 様
白水阿弥陀堂紅葉ライトアップ実行委員会 様
中島龍興照明デザイン研究所 様

■秋田駅西口バスターミナル
秋田中央交通株式会社 様
ナグモデザイン事務所 様
小野寺康都市設計事務所 様
間建築研究所設計共同企業体 様
WAO渡邉篤志建築設計事務所 様
SHIBUYA STUDIO 様

■GINZA KABUKIZA
■歌舞伎座タワー
松竹株式会社 様
株式会社 歌舞伎座 様
株式会社 三菱地所設計 様
隈研吾建築都市設計事務所 様
清水建設株式会社 様
株式会社 関電工 様
株式会社 きんでん 様

■東京ステーションホテル
日本ホテル株式会社 様
ジェイアール東日本建築設計事務所 様
株式会社 日本設計 様
イリス・アソシエーツ 様

■日本平ホテル
株式会社 日本平ホテル 様
株式会社 日建設計 様
株式会社 日建スペースデザイン 様
株式会社 ワークテクト 様
木内建設株式会社 様
株式会社 関電工 様

■調布東山病院
医療法人社団 東山会 調布東山病院 様
株式会社東畑建築事務所 様
株式会社ライズ 岡幸夫 様
清水建設株式会社 様

■健康保険直方中央病院
健康保険直方中央病院 様
大旗連合建築設計事務所 様
和田設計コンサルタント 様

■普代村役場庁舎
普代村役場 様
株式会社久慈設計 様

■産業技術総合研究所
つくば本部・情報技術共同研究棟
独立行政法人産業技術総合研究所 様
日本設計株式会社 様

■泉川病院
医療法人栄和会 様
泉川病院 様
株式会社志賀設計 様

■ホテル椿山荘東京
藤田観光株式会社 様

■アクロス福岡
アクロス福岡 様
株式会社日本設計 様
エミリオ・アンバース 様

■春日部ロイヤルケアセンター
医療法人財団明理会 様
介護老人保健施設
春日部ロイヤルケアセンター 様
株式会社大建設計 様

■地方職員共済組合麹町会館
地方職員共済組合麹町会館 様
株式会社佐藤総合計画 様

■ホテル日航ハウステンボス
ホテル日航ハウステンボス 様
清水建設株式会社一級建築士事務所 様

■青森市国際交流セミナーハウス
青森公立大学 様
株式会社INA新建築研究所 様

■跡見学園女子大学新学部棟
学校法人跡見学園 様
株式会社日本設計 様

■福山市庁舎
福山市役所 様
株式会社佐藤総合計画 様

■サッポロビール本社
サッポロビール株式会社 様
株式会社久米設計 様
株式会社剣持デザイン研究所 様

■ウッドスクエア
ウッドスクエア 様
ポラテック株式会社 様
ジェイアール東日本建築設計事務所 様
ポウハウス一級建築士事務所 様
川田工業株式会社 様

（順不同）
写真撮影のご協力、誠にありがとうございました。

山田照明株式会社

東京本社
〒101-0021　東京都千代田区外神田 3-8-11
TEL. 03-3253-5161（代表）　FAX. 03-3255-3078

首都圏営業部　TEL. 03-3253-4250　FAX. 03-3253-4276
Zライト営業部　TEL. 03-3253-4250　FAX. 03-3253-4276
コントラクト営業部　TEL. 03-3253-4252　FAX. 03-3257-1825
営業開発部　TEL. 03-3253-4288　FAX. 03-3253-5445

仙台営業所　〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺 5-6-16
TEL. 022-295-2691　FAX. 022-295-2695
名古屋営業所　〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜 1-10-9
TEL. 052-963-8411　FAX. 052-963-8412
大阪支社　〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 2-2-18
TEL. 06-6531-3251　FAX. 06-6531-3256
福岡支社　〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-6
TEL. 092-414-8531　FAX. 092-414-8578

■東京ショールーム

〒101-0021
東京都千代田区外神田 3-8-11
TEL.03-3253-5161
FAX.03-3255-3078

休館日／年中無休（夏期・年末年始除く）
営業時間／ 10：00 ～ 18：00

●東京メトロ銀座線「末広町駅」3番出入口より徒歩1分
●JR山手線・京浜東北線・総武線「秋葉原駅」電気街出入口より徒歩10分
●つくばエクスプレス「秋葉原駅」より徒歩10分

YAMADA SHOMEI LIGHTING CO.,LTD.
3-8-11, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021 Japan

このカタログの記載内容は、2014年3月現在のものです。

201403IP30

山田照明ショールームのご案内

２層吹き抜け８ｍの高さに３つの昇降天井を備えた地下2階のLED照明実験室には、ダウンライト・スポットライトに加えガーデンライトなど施設向けのLED照明も常設、省エネルギー社会を実現するタスク＆アンビエントの照明も体験できます。

※ LEDラボは建築施設の照明シミュレーション・プライベートセミナー等のご予約によりご覧いただけない場合がございます。

B2F : LED LIGHTING LABO

1F :Z-LIGHT GALLERY

2F : HOME LIGHTING PLAZA